# ワイヤロープ支柱引抜器

# 変形したWR支柱も楽々引き抜ける!



#### 工具概要

- 事故の衝撃で根本から折れた支柱をテコの原理で容易に抜柱できます
- 一人で抜柱作業が可能です

#### 使用効果

- 従来の引き抜き作業に比べ、作業人数が大幅に削減! (従来の作業に対し、作業人数は2~3分の1)
- スリーブ管の共上がりを防止するため、スリーブ管の再設置不要! (再設置する際の清掃手間を最大30分時間短縮!)



## 従来工法との比較

### 従来工法



問題点①:2~3人作業

問題点②:大ハンマー、バール等を使用することで作業員との接触の危険

問題点③:強引に引き抜いた際、スリーブ管 の共上がりが起き、下に土砂が 流れ込むことで清掃作業が発生





改善点①:テコの原理により1人で引き 抜き作業が可能

改善点②:大ハンマー、バールを使用しないため接触の危険無し

改善点③: 共上がりが起きない構造と なっているため清掃作業不要

### 仕様

パイプ寸法:L1500mm×42.7Φ×t2.3mm

先端寸法 :L300mm×W170mm

材質 :STK(グレー錆止め仕上げ)

本体重量:6.7Kg



お問い合わせ先:株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟

本社 技術安全管理部

〒940-2121 新潟県長岡市喜多町字金輪138-1 TEL:0258-46-7266 FAX:0258-46-7079

